



Parvovirus B19 ViraStripe® IgG und IgM

Typische Bandenmuster und Antikörperreaktivitäten im Infektionsverlauf



*Darstellung der Virus DNA Reaktivität basiert auf:

- (1) Young N.S., Brown C.S. Parvovirus B19. New Engl. J. Med. Vol. 350, p. 586-597 (2004)
- (2) Modrow S., Gärtner B. Parvovirus B19 Infection in Pregnancy. Deutsches Ärzteblatt 103, p. 2869-2874 (2006)
- (3) Enders M., et al. K. Human parvovirus B19 infection during pregnancy - Value of modern molecular and serological diagnostics. J Clin Virol. Vol 35, 400-406 (2006)



Best.-Nr.:	V-PVSGSK	Parvovirus B19 ViraStripe® IgG Testkit	25 Teste	V-PVSGWK	Parvovirus B19 schwache Positivkontrolle IgG	330 µl
	V-PVSMKS	Parvovirus B19 ViraStripe® IgM Testkit	25 Teste	V-PVSMWK	Parvovirus B19 Positivkontrolle IgM	330 µl
	V-PVSGPK	Parvovirus B19 Positivkontrolle IgG	330 µl	V-PVSMWK	Parvovirus B19 schwache Positivkontrolle IgM	330 µl